



Der Winterschlaf ist vorbei, bringen Sie Ihre Messgeräte wieder auf Zack mit unserer

**Service-Kalibrier-Aktion 2016**

**für die humimeter FS Getreidefeuchtemessgeräte**



humimeter für Getreide

Als Ihr optimaler Partner im Bereich der Feuchtemessung freuen wir uns, Ihnen folgendes Angebot unterbreiten zu können:

**Service-Kalibrier-Aktion für die humimeter FS Getreidefeuchtemessgeräte**

(FS1.1, FS1, FS2, FS3, FS4 - andere Schaller Typen auf Anfrage)

Gesamtpaket:

Art.-Nr.:	Text:	Preis:
11131	Überprüfung bzw. Kalibrierung	€ 125,-
12408	Softwareupdate (wenn erforderlich)	€ 75,-
12297	Nach- bzw. Eintragen einer (mehrerer) Kennlinie(n) u.a.: Sorghum Hirse	€ 85,-
12576	humimeter Gehäuse reinigen	€ 10,-
	Summe	€ 295,-
	<b>abzüglich 50% Rabatt</b>	<b>- € 147,50</b>
10094	<b>Endsumme:</b> zzgl. Versandkosten	<b>€ 147,50</b>


**ACHTUNG:** Die Geräte sind bis spätestens **3. März 2016** einzusenden. (Bei späteren Einsendungen ist kein Aktionspreis mehr möglich!)

Die Rücksendung erfolgt am 14. April 2016 (abgehend von Fa. Schaller).

Sollten zusätzlich Reparaturen notwendig sein, werden diese vorab per Kostenvoranschlag angeboten.

Wir empfehlen die Service-Kalibrieraktion besonders für Geräte, die älter als 3 Jahre sind.

Noch Fragen? Dann klicken Sie bitte [HIER](#)



Schaller GmbH, Max-Schaller-Straße 99, A-8181 St. Ruprecht an der Raab  
Tel. +43 (0)3178-28899-0. Fax +43 (0)3178-28899-901. [info@humimeter.com](mailto:info@humimeter.com). [www.humimeter.com](http://www.humimeter.com)

**Abmelden vom Newsletter:**

Sie erhalten diese Informations-E-Mail auf Grund eines Geschäftskontaktes mit uns oder weil Sie oder einer Ihrer Mitarbeiterinnen einer Zusendung von Informationen zugestimmt haben. Wir wollen Sie keinesfalls belästigen! Wenn Sie in Zukunft keine Fach-Information über allgemeine Feuchtemesstechnik oder Neuerungen in der Feuchtemesstechnik mehr von uns erhalten wollen, antworten Sie einfach auf diese E-Mail mit "UnsubscribeSchallerinfo" im Betreff. Bitte achten Sie darauf, dass eine solche Antwort vom betreffenden E-Mail-Konto aus gesendet wird, damit die richtige Adresse aus unserem Informationsverteiler gelöscht werden kann.